

An toàn 12mm cong kính thủy tinh sản xuất, Trung Quốc 12mm cong kính cường lực cho Lan can

Khoảng 12mm cong Tempered thủy tinh:

Kính thủy tinh cong được sản xuất thông qua trong một bán kính nhất định bằng cách điều khiển máy tính và sau đó nhanh chóng làm mát, nó có đặc trưng của cả hai kính cong nóng và cong [kính thủy tinh luyện](#).

12mm Tempered cong thủy tinh đặc trưng:

- Trong trường hợp vỡ các hạt nhỏ và tương đối vô hại, an toàn hơn so với annealed kính.
- 3-5times mạnh hơn annealed kính cong so tempered làm giảm nguy cơ nhiệt vỡ.
- Tất cả làm việc (vát, cắt, khoan, vv) trên cong kính thủy tinh phải trước khi tôi.
- Cho phép các kiến trúc sư và xây dựng các phạm vi xa hơn trong việc sử dụng kính trong các tòa nhà.
- Gặp gỡ BS 6206 người Anh kính an toàn tiêu chuẩn, EN 12150 CE tiêu chuẩn Châu Âu, Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC).

Cong kính Tempered đặc điểm kỹ thuật:

Độ dày: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Kích thước: Tối đa: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

Bán kính giới hạn:

5-6mm mini bán kính: 1000mm

bán kính mini 8-12mm: 1500mm

15-19mm mini bán kính: 2000mm

Màu sắc: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh biển, đồng

Loại: Duy nhất hoặc nhiều lớp hoặc cách rõ ràng, nhuộm màu, phản chiếu, khắc axit, màn hình in ấn, low e thủy tinh, vv.

Tempered kính cong Ứng dụng:


- Rèm tường hệ thống
- Mặt trận cửa hàng và Trung tâm mua
- Phân tường và vòi sen enclosures
- Lan can và Thang máy enclosures
- Cửa sổ trần nhà, hầm, dốc mạ
- Cửa sổ và cửa ra vào

Đồ nội thất kính • cong


- Nhiều khác lắp kính an toàn



Trung Quốc 12mm cong Tempered thủy tinh:



Cong thủy tinh gia cường chế biến:



Đường cong kính Tempered đóng gói:



Trung cong kính Tempered máy:

