

An toàn 6 mm + 6 mm kính thủy tinh nhiều lớp cách nhiệt mái nhà

Về mái nhà kính:

Với sự phát triển của công nghệ xây dựng, mái nhà kính nhiều hơn và nhiều hơn nữa đã đi vào cuộc sống của chúng tôi. Thủy tinh trần, cũng được gọi là mái nhà kính, cửa sổ trời kính. Các khu vực rộng lớn của bầu trời bao phủ với các kết hợp khác nhau và các màu sắc của mái nhà kính, tạo nên một không gian trong nhà kính mái mà không ảnh hưởng bởi khí hậu. Sử dụng các mái nhà kính, mọi người không chỉ thưởng thức tự nhiên ánh sáng tiếp xúc, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng sky, tận hưởng ánh nắng tươi sáng trong nhà mà không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ theo mùa, mang lại cho người dân cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khí quyển, cùng lúc đó, nó đã rõ ràng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Tất cả các loại thủy tinh mái nhà thiết kế phải lựa phòng chống, chống thấm nước, an ninh, cấu trúc của nhiệt, vv. Chú ý đến việc lựa chọn vật liệu thủy tinh cách nhiệt đúng cách.

Jimmy glass công ty có thể cung cấp dưới đây bằng kính để làm cho mái nhà kính:

1. rõ ràng cách điện thủy tinh
2. màu thủy tinh cách nhiệt màu
3. phản chiếu thủy tinh cách nhiệt
4. axit Etched Insulated kính
5. [Low-e cách điện thủy tinh](#)
6. Tempered thủy tinh cách nhiệt
7. kính dán cách nhiệt
8. Toughened kính dán cách nhiệt
9. tempered glass(8-15mm)
10. kính nhiều lớp

Nhiều others.welcome liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết yêu cầu.

Tempered kính nhiều lớp cách điện các tính năng:

1. mức cao nhất của kính an toàn, kính thiệt hại sẽ không rơi ra, gây hại con người.
2. cách điện thủy tinh có tính chất cách nhiệt tốt.
3. [Cách điện glass](#) có hiệu suất tuyệt vời cách âm.
4. cách điện thủy tinh có thể tiết kiệm chi phí của các hồ điều hòa, để đạt được hiệu quả bảo vệ môi trường.

Đặc điểm kỹ thuật thủy tinh cách nhiệt:

Kích thước: Tối đa: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 mm * 350 mm

Đĩa đơn thủy tinh dày: các kết hợp khác nhau của kính giữa 3mm và dày 19mm

Thủy tinh màu: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh biển, đồng

Loại thủy tinh: annealed hoặc [glas rõ ràng gia cườngs](#), Low-E, nhuộm màu, phản chiếu, sắt thấp, màn hình in ấn, axit khắc, vv.

Nhôm Spacer: 6, 9, 12, 16mm (1/4", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Spacer điện: Giặt máy, khí hiếm như Argon, vv.

Ứng dụng:

6 mm + 6 mm tempered kính nhiều lớp cách nhiệt mái nhà sử dụng rộng rãi trong khách sạn, ga, nhà ga sân bay, xây dựng thương mại, Mua sắm plaza, triển lãm, Phòng tập thể dục, bảo tàng và bệnh viện vv, cũng có thể làm cho cửa sổ, cửa ra vào và curtain wall.


An toàn skylight mái tempered kính nhiều lớp cách nhiệt:



Thủy tinh cách nhiệt được sử dụng cho ánh sáng bầu trời:



Thủ tinh cách điện máy và nhà máy sản xuất.



An toàn đóng gói và tải cho bầu trời thủy tinh:

