

## Kính cường lực và kính cường lực cho vách ngăn có chứng nhận CE

Vách kính và vách ngăn cân bằng sự cởi mở trực quan và sự riêng tư vật lý trong thiết kế kiến trúc hiện đại. Hệ thống tường kính tổ chức hiệu quả không gian nội thất và khu vực kín. Với kính, bạn có thể có được tầm nhìn rõ ràng về một không gian trong khi vẫn kiểm soát âm lượng âm thanh một cách hiệu quả. Có phong cách tường kính đóng khung và không khung. Vách ngăn kính và tường tạo ra các cảnh quan thanh lịch và sạch sẽ không thể so sánh với các vật liệu khác.

### Tại sao chọn kính cường lực và kính nhiều lớp cho vách ngăn?

1. Super mạnh mẽ và an toàn, vô hại của con người
2. kéo dài, không dễ hư hại
3. Dễ dàng cài đặt và bảo trì
4. Dễ dàng để phù hợp với các yêu cầu đặc biệt như bảo vệ sự riêng tư, trang trí, kiểm soát âm thanh, vv
5. Dễ dàng thay thế khi kính vô tình bị vỡ

### Đặc điểm kỹ thuật vách ngăn kính

- Kích thước: Tối đa 3300x8000mm, kích thước cắt tùy chỉnh theo khách hàng
- Độ dày: Monolithic 8 mm 10 mm 12 mm, vv  
Kính dán hai lớp 4 + 4mm 5 + 5 mm 6 + 6 mm 8 + 8 mm, v.v.
- Màu sắc: Màu sắc: Rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, xanh lá cây F, xanh lá cây đậm, vàng đồng, đồng Euro, xám đen, xám Euro, xanh Ford, xanh đậm, đen, v.v.
- Gia công: kích thước tùy chỉnh, khoan lỗ, cắt, góc an toàn, cạnh được đánh bóng, phun cát, in lụa, v.v.
- Loại kính: phẳng và [kính cường lực cong nguyên khối](#) và kính cường lực, bao gồm kính cường lực trong suốt và kính nhiều lớp, [kính cường lực trang trí màu](#) và kính nhiều lớp, kính cường lực mờ và kính nhiều lớp, [silkscreen in kính cường lực](#) và kính nhiều lớp, kính cường lực in kỹ thuật số và kính nhiều lớp, v.v.
- Các yêu cầu khác theo khách hàng



## Tại sao chọn chúng tôi để mua vách ngăn kính?

### Về chất lượng

1. Tất cả các tấm kính nổi chúng tôi sử dụng để sản xuất kính vách ngăn là loại A, để đảm bảo kính chúng tôi cung cấp không có bong bóng, không có khuyết tật, với bề mặt siêu mịn, v.v.;
2. Chúng tôi sẽ kiểm soát độ chính xác rất nghiêm ngặt, dung sai cho độ dày là  $\pm 0,2\text{mm}$ , cho kích thước là  $\pm 1\text{mm}$ ;
3. Tất cả kính của chúng tôi đều đạt chứng chỉ ISO, CE, SGS, v.v. và chúng tôi cung cấp bảo hành 10 năm;
4. Có nút chai hoặc len ngọc trai giữa kính, có thể đảm bảo kính giành được vết xước;
5. Tất cả các kính được đóng gói trong thùng gỗ dán xuất khẩu mạnh mẽ để tránh bất kỳ vỡ trong quá trình vận chuyển;
6. Chúng tôi có bộ phận kiểm tra chất lượng độc lập, tất cả các kính sẽ được kiểm tra trong mọi quy trình sản xuất, để đảm bảo tất cả các kính chúng tôi gửi ra won có bất kỳ vấn đề chất lượng nào.

### Về dịch vụ

1. Nói chung, thời gian sản xuất là 7-15 ngày sau khi đơn hàng được xác nhận, nếu rất khẩn cấp, chúng tôi có thể cố gắng hết sức để hoàn thành nó cho bạn trong vòng 7 ngày;
2. Chúng tôi có mối quan hệ kinh doanh lâu dài với rất nhiều công ty vận chuyển như MSK / NYK / COSCO, có thể giúp bạn có được chi phí vận chuyển thấp nhất với thời gian vận chuyển nhanh nhất;
3. Không có vấn đề nào (FOB / CNF / CIF / DDU / DDP) chúng tôi làm, chúng tôi sẽ tự do bảo hiểm và chúng nhận xuất xứ cho bạn;
4. Chúng tôi sẽ hoàn trả khoản thanh toán hoặc thay thế kính cho bạn một cách nhanh nhất nếu có sự cố về chất lượng hoặc hỏng hóc;
5. Chúng tôi có đội ngũ dịch vụ một cửa chuyên nghiệp, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.





# DECLARATION OF CONFORMITY



Labtest Laboratory

Certificate NO.: LBTC131122CE

## EC Declaration of CPD Conformity

The following product has been tested by Labtest Technology Laboratory Ltd. with the listing standards and found in conformity with the **EC Council Directive of 89/106/EEC**. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this **CPD Directive**.

**Report No.** : LBTR131122CE  
**Applicant** : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD  
**Address** : NO. B4 FLOOR SIX, RUILONG BUILDING, BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA  
**Manufacturer** : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD  
**Address** : NO. B4 FLOOR SIX, RUILONG BUILDING, BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA  
**Product** : **Laminated (Safety) Glass**  
5mm+1.52+5mm, 6mm+1.52+6mm,  
**Model No.** : 8mm+1.52+8mm, 10mm+1.52+10mm,  
12mm+1.52+12mm.  
**Trade Mark** : N/A  
**Test Standards** : EN ISO 12543-2-2011  
EN ISO 12543-3-2011

The referred test report(s) show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of CPD conformity according to the Directive.



This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above-mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.

4F, Dongfangjiafu Building, Ziyou Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R.China  
Tel: 86-755-6111 9182 Fax: 86-755-6111 9183 Http://www.labtest.cc