

8.38mm kính nhiều lớp với euro xám PVB Trung Quốc sản xuất

8,38 mm euro xám pvb Laminated kính

kính dán 8,38 mm euro xám pvb, nó được sản xuất bởi hai lớp [4mm nổi rõ ràng kính](#) vĩnh viễn liên kết cùng với một lớp 0,38 mm euro xám pvb phim thông qua một quá trình điều khiển, cao áp lực và công nghiệp, Hệ thống sưởi. Đó là kính an toàn, nếu nó bị phá vỡ, các mảnh sẽ dính vào đã và không tan.

Lợi thế của Laminated kính

1. Anti-UV: Kính nhiều lớp một cách hiệu quả có thể trình bày UV.
2. âm thanh cách điện: film PVB chất lượng cao có hiệu quả có thể ngăn chặn sóng âm thanh.
3. Safety: when kính nhiều lớp bị tấn công bằng vũ lực bên ngoài, nó khó có thể được thâm nhập bởi vì PVB film đã kiên trì mạnh mẽ và có thể hấp thụ và làm suy yếu một loạt các ấn tượng năng lượng. Thậm chí nó bị phá vỡ, kính vỡ sẽ không rơi xuống, vẫn còn dính với việc đã.
4. động màu sắc: màu sắc kính nhiều lớp cung cấp tất cả các tính linh hoạt, cung cấp sự liên lạc cá nhân cho màu sắc độc đáo, cũng dành cho các cấp độ khác nhau của mờ cho kiểm tra trực quan, như [Kính dán F-xanh PVB](#), Euro xám PVB nhiều lớp kính, khác kính dán với tùy chỉnh màu sắc PVB phim.

Các tính năng của 8,38 mm euro xám PVB nhiều lớp kính

1. Max kích thước là 3000x8000mm, các kích thước tiêu chuẩn như 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, theo khách hàng yêu cầu.
2. độ dày kính duy nhất là 4mm. other có độ dày: 2mm 3mm 5mm / 6mm / 8mm / 10mm 12mm 15mm 19mm
3. PVB phim: 0,38 mm
4. PVB màu: có thể được thực hiện theo màu pantone

Kính dán các ứng dụng của euro xám 8,38 mm

8,38 kính nhiều lớp mm được sử dụng rộng rãi như [Lan can kính](#), cửa thủy tinh, tay vịn thủy tinh, ban công thủy tinh, phân vùng thủy tinh.

Những loại kính nhiều lớp bạn có thể lấy nó từ Shenzhen Jimmy Glass?

1. từ độ dày: 6.38 mm kính dán, 8,38 mm kính dán, 10.38 mm nhiều lớp thủy tinh, thủy tinh nhiều lớp 12.38 mm, 12.76 mm kính nhiều lớp... theo khách hàng của yêu cầu.
2. từ thủy tinh loại: annealed hoặc [bằng thủy tinh nhiều lớp, triplex](#) ở rõ ràng, nhuộm màu, phản chiếu, thấp sắt, khắc, được nhân đôi, kết cấu, low e, colorsmart kết hợp.
3. từ PVB: 0,38 mm hoặc bội số của 0.38mm, PVB/SGP/EVA có sẵn. PVB kính dán, kính dán SƠ, EVA tráng thủy tinh, vv. PVB màu sắc, nào màu pantone.

Kính dán 8,38 mm Euro xám



Dây chuyền sản xuất thủy tinh nhiều lớp, triplex



Đóng gói và tải của nhà máy Jimy Glass

